



Izjava o lastnostih

IZO01-2016

Oznaka tipa gradbenega proizvoda	TERMOSILENT 52
Veljavna tehnična specifikacija:	STS-10/0024 (veljaven do 16.6.2021) – v prilogi
Predvideni namen uporabe	Gradbena folija in trakovi iz ekspaniranega polietilena za izolacijo pred udarnim zvokom
Ime, naziv i adresa proizvođača:	Proizvodna lokacija 1: Izoterm Plama d.o.o. , Podgrad 17, 6244 Podgrad (SLOVENIA) Proizvodna lokacija 2: Izoterm-Plama d.o.o. , Save Kovačevića bb, Industrijska zona, 22320 Indjija, Srbija (SERBIA)
Sistem ocenjevanja po določitvi komisije 95/204/EC i 99/91/EC	3
<i>Notified body</i>	ZAG (Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia), broj: 1404

Deklarirane lastnosti:

Bistvena značilnost	Lastnost	Ocenjevalni / preizkusni standard
Odziv na ogenj	EUROCLASS E	Razred po EN 13501-1:2007
Vsebnost nevarnih snovi	Ustreza	Direktiva REACH
Vodovpojnost	$W_p \leq 0,01 \text{ kg/m}^2$	EN 1609:2013
Izboljšanje izolacije pred udarnim zvokom	*tabela Izboljšanje izolacije pred udarnim zvokom	EN 12354-2:2001
Dinamična togost	$s' \leq 63 \text{ MN/m}^3$	EN ISO 29052-1:1997
Stisljivost	$d_L - d_E \leq 1 \text{ mm}$	EN 12431:2002
Toplotna prevodnost	$\lambda \leq 0,060 \text{ W/mK}$ merjeno na 0 °C	EN 12667:2002
Dimenzije	$d_L \geq 5 \text{ mm}$	EN 12431:2013



*detajl deklariranih lastnosti:

Izboljšanje izolacije pred udarnim zvokom – plavajoči pod z cementnim estrihom

Površinska masa cementnega estriha (kg/m²)	Izboljšanje izolacije pred udarnim zvokom ΔL_w (dB) je večje ali enako
80	20
100	21
120	22
140	23
160	24

Izboljšanje izolacije pred udarnim zvokom – plavajoči pod z asfaltnim ali suhomontažnim estrihom

Površinska masa cementnega estriha (kg/m²)	Izboljšanje izolacije pred udarnim zvokom ΔL_w (dB) je večje ali enako
15	15
40	17
60	19

Lastnosti skupine izdelkov TERMOSILENT 52 skladni so z deklariranimi lastnostmi iz tega dokumenta. Ta izjava o lastnostih se izdaja na izključno odgovornost proizvajalca Izoterm Plama d.o.o. Slovenija in Izoterm Plama d.o.o. Indija Srbija

Za proizvajalca je podpisal v Podgradu, 01/07/2016

Saša Zečević
Izoterm Plama d.o.o.